

HOLAM

HOLDING AL AMILOUNE

VOIRIE • EAU POTABLE • MOBILIER URBAIN
AIRES DE JEUX • AIRES SPORTIVES • ÉCLAIRAGE
PUBLIC

La garantie de la durabilité

   
@holamgroup



PRÉSENTATION

HOLAM est une entreprise marocaine spécialisée dans la distribution des pièces en fonte pour voirie et assainissement, des pièces pour l'adduction et les réseaux d'eau potable, du mobilier urbain en métal, en béton ou polymère, avec une large gamme de produits de haute qualité, et intervient sur le marché marocain auprès de clients majeurs tels que LES SRM, le Groupe OCP, le Groupe Veolia...

HOLAM s'appuie sur une équipe qualifiée pour répondre aux exigences de ses clients. Ses ingénieurs collaborent étroitement avec tous les intervenants pour concevoir des solutions sur-mesure adaptées aux besoins spécifiques de chaque client.

HOLAM est le fournisseur exclusif d'une large gamme de produits développés en interne et protégés sous son nom avant leur homologation et leur certification par des organismes de renommée mondiale.




VOIRIE ET ASSAINISSEMENT

Pièces en fonte ductile

CLASSE B125

- ✓ Regard de branchement DN :
 - 400 X 400 mm - 500 X 500 mm
 - 600 X 600 mm - 700 X 700 mm
 - 800 X 800 mm
- ✓ Plaque double pour regard d'équipement compteur DN 1100 X 820 mm
- ✓ Bouche à clé ronde ou carrée



CLASSE C250 - EAU PLUVIALE

- ✓ Plaque en fonte pour regard de visite DN850X850MM
- ✓ Plaque de regard avaloir DN 750 X 750 mm avec bordure en fonte.
- ✓ Tampon bordure avaloir caniveaux (Type auda)
- ✓ Appareil siphon DN 500 X 500 mm
- ✓ Appareil siphon DN 700 X 700 mm

CLASSE D400

- ✓ Plaque en fonte pour regard de visite DN 850X850, 1000 X 1000, 1200 X 1200mm
- ✓ Grille plate ou concave : DN 800 X 800, DN 700X 700, 600 X 600, 500 X 500 mm
- ✓ Grille de caniveau : DN 750 X 400, 750 X 300, 750 X 250 mm

CLASSE E600

- ✓ Tampon et cadre DN 850 X 850 mm
- ✓ Cadre et grille concave CL E600



CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- ✓ Articulation indétachable pour éviter le vol
- ✓ Surface Antidérapante
- ✓ Verrouillage automatique
- ✓ Joint en EPDM
- ✓ Stabilité et insonorisation garanties
- ✓ Encoche de stabilisation
- ✓ Normes : EN 124-2

SYSTÈME DE DRAINAGE PAR CANIVEAU

Le système de drainage de caniveau constitue un élément essentiel dans la conception et l'entretien des infrastructures routières. Son rôle principal est d'assurer l'évacuation efficace des eaux de ruissellement, qu'elles proviennent de la pluie etc...

Un drainage adapté devient aujourd'hui une priorité pour les collectivités et les ingénieurs en voirie.



EAU POTABLE

Tuyaux et raccords en fonte ductile - Acier



TUYAUX FONTE DUCTILE

- Joint standard ou verrouillé
- Classe de pression :
 - C25 - C30
 - C40 - C50
 - C64 - C100
 - DN 60 à 2000.



ÉLÉMENTS ACIER

- Bride plate PN 10-PN 16 -PN 25
- Tuyaux en acier sans soudure tarif 10 et 3
- Tuyaux en acier soudé en spirale
- Coude en acier sans soudure



RACCORDS

- Adaptateur de bride, large tolérance
- Bride Major pour PVC
- Bride Major Stop pour PEHD
- Joint de démontage
- Joint Universels large tolérance
- Joint Gibault
- Stabilisateur d'écoulement
- Clapet anti-retour
- Cône de réduction
- Coude à emboîtement ou à brides (1/4, 1/8, 1/16, 1/32)
- Coude à patin
- Té à brides ou à emboîtement
- Plaque pleine
- Obturateur
- Manchon de réparation
- Filtre à tamis

ROBINETTERIE



VANNES OPERCULE F4/F5
DN 60 - 400 PN 10 - 16 - 25



VANNE PAPILLON
DN 400 - 1200 PN 10 - 16 - 25



VENTOUSE
DN 40 - 250 PN 10 - 16 - 25



COMPTEURS - RÉGULATEUR DE PRESSION
DN 60 - 150 PN 10 - 16 - 25

✓ FONTE GGG50

✓ REVÊTEMENT EPOXY

✓ ISO PN10/16

✓ PFA 16 BAR

✓ NORMES ISO2531

✓ EN545/EN12842


WATER BLUE

MOBILIER URBAIN

DESIGN ORIGINAL OU PERSONNALISÉ


BOIS • ACIER • ALUMINIUM • FONTE • BÉTON • COMPOSITE



BANCS



CORBEILLES



BARRIÈRES



POTELETS

AIRES SPORTIVES

• Équipements robustes pour fitness et street-workout.
Installations résistantes aux intempéries.

- Banc abdominal
- Vélo
- Musculation des bras
- Ski de fond
- Vélo elliptique
- Bar à fixe



ECLAIRAGE PUBLIC

• Grâce à notre carte de produits dédiés à l'éclairage public, nous vous garantissons une offre variée.

- Candélabres
- Luminaires
- Crosses
- Ampoules



AIRES DE JEUX

• Aires originales, matériaux écologiques, sécurité garantie.
Solutions adaptées à tous les âges avec équipements certifiés.

- Balançoires
- Toboggans
- Maisonnettes
- Jeux à ressort
- Balances
- Jeux rotatifs



ENGAGEMENT QUALITÉ

HOLAM garantit la conformité de tous ses produits aux normes internationales. Notre engagement qualité se traduit par des contrôles rigoureux à chaque étape, assurés par des organismes de renommée mondiale. Nous nous engageons à fournir des solutions durables, fiables et certifiées pour répondre aux exigences les plus strictes de nos clients dans les domaines de la voirie, l'assainissement et le mobilier urbain....

eurolabs Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R°1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE
Certificate of sanitary conformity
Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :
HOLAM - WATERBLUE
310, boulevard de la liberté, Angle Omar Riffi
20120 Casablanca
Maroc

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :
Vanne papillon double excentrique à bride - WATERBLUE D342X - DN100

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : 25 ACC NY 433

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 / Tests date (according to the standard XP P41-280) : Aucun essai n'est nécessaire à l'émission de cette ACS / No testing is required to issue this ACS.
Commentaires / Comments : Les composants métalliques sont conformes à l'arrêté du 25 juin 2020. / Metallic components are compliant with the decree dated 25th June 2020.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :
VANNES PAPILLONS DOUBLE EXCENTRATION A BRIDE ET VANNES A OPERCULE - WATERBLUE

Références / References : (2 articles et leurs variantes)
Vannes papillon double excentration à bride - WATERBLUE D342X - DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500, DN600, DN700, DN800, DN900, DN1000, DN1200, DN1400, DN1600, DN1800 et DN2000
Vannes à opercule - WATERBLUE F4/F5 - DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500, DN600, DN700 et DN800

Attestation délivrée par / Certificate issued by :
Nathalie Goedert-Paymal
Coordinatrice de projets clients /
Analytical Service Manager
Signature : 
Date de délivrance / Date of issue : 31 juillet 2025
Date d'expiration / Expiry date : 22 mai 2030
Commentaires / Comments : /

Eurolabs Dispositifs au Contact de l'Etat France
Rue Lucien Cuvelot - Site Saint Jacques 11 - 54300 Maxéville - France - T : +33 (0) 3 83 50 36 17 - F : +33 (0) 3 83 50 23 70
SAS au capital de 244 675 € RCS Nanterre 844 974 014 TVA FR 05 844 974 014 - APE 7120B

Référence : T-AM-P026360 1/1 Version : 16 Date publication : 08.07.2020

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON
Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE
Certificate of sanitary conformity
Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :
HOLAM - WATERBLUE
310, Bd de la Liberté Angle Omar Riffi
20120 CASABLANCA
Maroc

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :
Raccord à bride et emboîtement pour tube / Flanged fitting for pipe **JM-PIPE DN80**

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : 25 ACC LY 593

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : aucun essai n'est nécessaire pour délivrer cette ACS.
Tests date (according to the standard XP P 41-280) : A testing is not required to issue this ACS.
Commentaires / Comments : ACS basée sur l'ACS 25 ACC LY 363 avec l'accord écrit des titulaires.
Comments : ACS based on ACS 25 ACC LY 363 with the written agreement of the owners.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :
Raccords pour tubes / Fittings for pipes

Référence / Reference (1 référence) :
Raccords à brides, raccords à bride et emboîtement
JM-PIPE
DN80 - DN1000

Attestation délivrée par / Certificate issued by :
Christelle AUTUGELLE
Responsable MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.
Signature : 
Date de délivrance / Date of issue : 03 Octobre 2025
Date d'expiration / Expiry date : 27 Juin 2030
Commentaires / Comments : Renouvellement / Renewal 23 ACC LY 630.
L'industriel s'engage à détenir les preuves de la conformité des composants métalliques aux dispositions de l'arrêté du 25 juin 2020. / The manufacturer is committed to hold on evidence of compliance with Decree June 25, 2020 regarding metallic components.

F_MCO60-b 15/09/2014 MLN

Société par action simplifiée au capital de 3 000 000 Euros - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120 B - N° TVA - FR 82 410 545 313
Siège Social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin - CS 30028 - F - 69633 VENISSIEUX cedex - Tél : (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : mcde@groupecarso.com



+212 522 447 148



contact@holam.org



+212 522 447 149



310, Bd de la Liberté, Angle Omar Riffi
Casablanca, Maroc



holamgroup.com



holamgroup